

# Angebot

## Hersteller

### iSauna Design Kft.

Adresse: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 96 312 230

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

## Datum:

Ansprechpartner: iSauna Design Kft.

E-mail: info@saunaworld.at

## Kunde:

Name:

Adresse:

Tel.:

E-mail:

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Wir möchten diese Gelegenheit nutzen und Ihnen für Ihre Kontaktaufnahme und Ihre Absicht danken, eines oder mehrere unserer Produkte zu erwerben. Wir sind der festen Überzeugung, dass Sie die richtige Wahl getroffen haben, als sie uns als Ihren Saunalieferanten ausgewählt haben. Dank unserer TÜV-zertifizierten Produktionstechnologie sind wir dazu bereit, alle einzigartigen Lösungen herzustellen, von denen unsere Kunden träumen. Wir berücksichtigen besondere örtliche Eigenschaften und Bodenbedingungen und bieten unseren Kunden Beratungsdienstleistungen, um sie dabei zu unterstützen, die beste Lösung zu finden, die ihren Anforderungen am besten entspricht.



Das Bild dient zur Illustration.

Herstellung mit Engineering-Lösungen

Hauptparameter	
Typ der Sauna	Lotus Comfort Wellness haus
Platzbelegung	für 4-6 personen
Größe	620 x 701 x 270 cm (Innenhöhe 220 cm)

Wandkonstruktion	
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x145 mm	
Alukraft Folie mit Wärmespiegel, in der Wand und im Dach	
Mastermax 3 classic dampfdurchlässige und dampfsperrende Folie	
Purenit für die Saunarahmen 2440x1220x20 mm	
Metalldübel 10x120 mm	
Rockwool Multirock Steinwolle 100 x 600 x 1000 mm	
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x43 mm	
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 86x43 mm	

Herstellung mit Engineering-Lösungen

Wandkonstruktion

Rockwool Multirock Steinwolle 75 x 600 x 1000 mm




Balkensystem

Säulen/Balken	10 x 10 cm Leimbinder (BSH)	
Säulen/Balken	10 x 16 cm Leimbinder (BSH)	
Befestigungselement	Rothoblaas versteckte Verbindung zu 10x16 Balken	
Befestigungselement	Versteckter T Säulenfuß für 10x10 Säulen	

Dachkonstruktion

Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x145 mm	
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x43 mm	
Alukraft Folie mit Wärmespiegel, in der Wand und im Dach	

Herstellung mit Engineering-Lösungen

Dachkonstruktion	
Knauf ekoboard Isolierung 75 mm	
Mastermax 3 classic dampfdurchlässige und dampfsperrende Folie	
OSB Platte Tafelgröße: 2500x1250x18 mm	
Bauder Top TS40 NSK Unterdeckung	
Roofbond Duchlüfter des Daches	
Individuelles Stehfalzdach (RAL7016)	
Dachrinne und Fallrohr aus Blech (RAL7016)	

Vordach	
Vordachkonstruktion	Vordachkonstruktion (3.37x2.8m) 

Verkleidungen		
Außenverkleidung aus Trapez oder Blech	Individuell hergestelltes Trapezblech BL8 RAL7016	
Außenverkleidung	Wandverkleidung aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 15 x 98 mm, Minimal, U Profil Milesi dreifache Profilholz Lackierung	
Innere Verkleidungen	Wandverkleidung aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 15 x 98 mm, Minimal, U Profil	
Innere Verkleidungen	Profilholz aus Thermowood "Tyrol" Kiefer Black Angel 21 x 194 mm	
Bodenbelag	Professionelle Bodenkonstruktion mit Vinyl	
Nassräume	Wasserblock OSB+Gipsplatte (2Stück)	

Sauna Elemente		
Bänke	Banklatte aus Thermowood finnischer Espe I. Klasse 28x90 mm	
Rückenlehne	Rückenlehne für die Finnische Sauna aus thermowood Finnischer Espe 28x90 mm	
Fußrost	Fußgitter aus Thermowood finnischer Espe I. Klasse 28x90 mm	

Sauna Elemente		
Saunaofen	<p>HARVIA Cilindro 11kW</p>  <p>Saunastein 5-10cm</p> 	
Steuerung	<p>iSauna Home intelligente Steuerung mit Touchscreen</p>	
Wasserplatte	<p>Auffangwanne für normalen Saunaofen</p>	
Schutzrahmen für Saunaofen	<p>Einbaurahmen aus rostfreiem Stahl für den Ofen Harvia Cilindro 11 kW</p>	
Schutzrahmen für Saunaofen	<p>Schutzrahmen aus Holz für Ofen 11kW (Cilindro, Legend Home)</p>	


Fenster und Türen		
Innere Fenster und Türen	<p>Satiniertes Glas - 8 mm, ESG gehärtet, wasserklar (2Stück)</p>  <p>Pendeltürbeschlag</p>  <p>Individueller iSauna Holzgriff</p>	
Innere Fenster und Türen	<p>8 mm ESG gehärtet, wasserklar (2Stück)</p>	
Äußere Türen und Fenster	<p>Glastür in ALU-Rahmen RAL7016</p>  <p>Isoliertes Float mit wasserklarem Glas</p>	
Äußere Türen und Fenster	<p>Individuelles Fixglas im Alurahmen (2Stück) RAL7016</p>  <p>Isoliertes Float mit wasserklarem Glas</p>	

Elektrizität		
Stromzubehöre	Verteilerschrank aus Stahlplatte 600x400x200 mm, IP66	
Stromzubehöre	Eaton Hauptschalter IP65	
Stromzubehöre	Komplette Elektroinstallationsmaterialien (Schutzschalter, Bahnen und Hauptschalter)	
Beleuchtungstechnik	COB LED Band für den Innenbereich mit natürlichem weißem Licht, Netzteil, Signalverstärker, Lichtstärkesteuerung (ohne Schalter/Fernbedienung)	
Beleuchtungstechnik	COB LED Band für den Außenbereich mit natürlichem weißem Licht, Netzteil, Signalverstärker, Lichtstärkesteuerung (ohne Schalter/Fernbedienung)	
Beleuchtungstechnik	Kanlux Seidy Spot Set, 2-er, schwarz	
Beleuchtungstechnik	SkyDance LED Lichtstärke Wandsteuerung, mit Drehknopf, schwarz	
Beleuchtungstechnik	V-TAC Blacklight Double-2 Wandleuchte IP44 (2xGU10)	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Schalter, einpolig, Innenbereich, komplett, Anthrazit	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Steckdose 2P+F, Innenbereich, komplett 1-er, Anthrazit	

Herstellung mit Engineering-Lösungen

Elektrizität		
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Steckdose 2P+F, Außenbereich, komplett 1-er, Anthrazit	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Schalter, zweifach, komplett, Anthrazit	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Steckdose 2P+F, komplett, horizontal, zweifach, Anthrazit	
Luftechnik	Verziehbarer Lüfter aus Holz	
Luftechnik	Spezieller Sauna Ventilator	
Luftechnik	Belüftungsventilator mit Automatik-Feuchtsensor E 100 GTH mit schwarzer Glas-Frontplatte	
Verkabelung für Elektrik	Komplette Verkabelung der Außensauna	

Zubehöre		
Zubehöre	Luxuriöses Saunazubehör - Schwarz (Eimer, Löffel, Sanduhr und Hygrometer)	
Zubehöre	Standard Kopflehne	

Zubehöre			
Zubehöre		Geberit Duofix Basic WC-Spültank (Unterputz)	
Zubehöre		Magnum Mat Fußbodenheizung unter Fliesen mit Thermostat- 3 m2	
Zubehöre		Magnum heat board Fußbodenheizung unter Laminat- /Vinylboden 3 m2	
Zubehöre		Magnum heat board Fußbodenheizung unter Laminat- /Vinylboden 12 m2	
Extras	718 EUR + MwSt	Bluetooth Musikanlage Vorbereitung (1 Stk Bluetooth Verstärker, 2 Stk IP geschützte Lautsprecher)	
Extras	67 EUR + MwSt	Geberit Delta Betätigungsplatten	
Extras	1.303 EUR + MwSt	55" Samsung QLED Smart LED TV mit verstellbarer Wandkonsole, montiert	
Extras	541 EUR + MwSt	Samsung HW-S60T/EN Sound Projektor	
Extras	211 EUR + MwSt	Intelligente APP Sauna Steuerung (LAN Modul)	
Extras	162 EUR + MwSt	Bademantelhaken aus Massivholz Ausklappbares Design	

Herstellung mit Engineering-Lösungen

Zubehöre			
Extras	1.772 EUR + MwSt	Maßgefertigter Regalschrank mit versteckter LED-Beleuchtung ohne Kühlschrank	
Extras	339 EUR + MwSt	COB LED-Stimmungsbeleuchtung mit Fernsteuerung - unter der Bank und in der Rückenlehne (bis 5 m2)	
Extras	444 EUR + MwSt	Klarstein Biersafe XL Onyx Kühlschrank für Getränke 47 x 63,6 x 44 cm	
Extras	4.961 EUR + MwSt	Individuell handgefertigte vorspringende Medienwand aus kanadischer Rotzeder mit LED-Beleuchtung 178 x 220 x 14 cm	

Gesamtbetrag

Bitte kontaktieren Sie uns für ein Angebot!

Zubehöre, Lieferung, Montage	Der Preis beinhaltet NICHT die Kosten für Lieferung und Installation. Der Preis enthält NICHT die Kosten für Genehmigungen, Fundamente, elektrische und mechanische Installationen. Der Preis beinhaltet das Zubehör. Der Whirlpool und der Pool, die auf dem visuellen Plan abgebildet sind, dienen nur zur Veranschaulichung und sind nicht im Preis enthalten.
Bemerkungen	individueller technischer Plan: vorhanden / weitere Vermessung notwendig: nein

Der Kunde soll vorbereiten:

- Vorbereitung des Betonsockels gemäß den technischen Pläne
- Installation des Stromnetzes: 3x400V, 6x10 Stromkabel nach Pla
- Kaltverfließen der Duschwände und des Boden
- Lieferung und Einbau von Sanitärkeramik und Duschwanne
- Ausführung der Sanitärarbeite
- Einholung aller notwendigen Anmeldungen und Baugenehmigunge
- Parken für Lastkraftwage
- Sicherstellung eines barrierefreien Zugangs zur Baustelle (ggf. Bereitstellung eines Krans)
- Bereitstellung von Müllcontainer
- Bereitstellung von UTP-Kabeln (Cat6) zur Serviceklappe für das LAN-Modul mit RJ45-Steckern an den Kabelende
- Der Kunde muss den Administrator für eine stabile Internetverbindung der Anwendung stellen

Zahlungsfristen und Lieferung		
Bei Bestellung	50%	Überweisung
Bei Übergabe-Annahme Prozess in der Manufaktur	40%	Überweisung
Bei Übergabe-Annahme Prozess vor Ort	10%	Überweisung
Lieferfrist		

Zahlungsfristen und Lieferung
<p><b>Garantie:</b>            Außenkonstruktion: 5 Jahre            Steuerung, Wärmesensor: 1 Jahr            Philips Vitae / Dr. Fischer Infrarotstrahler: 5 Jahre Herstellergarantie            Harvia Saunaöfen: 2 Jahre Herstellergarantie            Streichen: 6 Monate</p> <p>Durch Temperaturschwankungen und Witterungsverhältnisse kann sich der Aggregatzustand der Salzsteine ändern. Dadurch ändert sich die physiologische Wirkung und Saunafunktion nicht. Die Garantie bezieht sich daher auf die Salzsteine und Salzwände nicht.</p> <p>Falls die Lieferung / Montage des Produktes bis zum 30. Tag nach Ablauf der Lieferfrist aus Fehler des Kunden nicht stattfindet, ist der Kunde verpflichtet, ab dem 31. Tag 50 EUR+ MwSt./Tag als Vertragsstrafe zu zahlen.</p> <p>Der Hersteller behält sich das Recht für die Prüfung der Rechtllichkeit des Garantieanspruches vor.            Das Produkt bleibt Eigentum des Herstellers bis Rechnungsausgleich.            MwSt. in Ungarn ist 27%            Die Fotos im Kostenvoranschlag sind Illustrationen!            Es gibt keine Garantieleistungen, wenn:            -tes zu Schäden wegen nicht sachgemäßer Benutzung kommt            -tes Schäden wegen mangelnder Wartung entstehen            -tes zu Defekten wegen Stromschwankungen, mittelbarer oder unmittelbarer Naturkatastrophe kommt            -tWenn es zu Schäden wegen nicht sachmäßiger Installation, Reparatur oder äußeren Einwirkungen kommt, wenn die Montage und Inbetriebnahme nicht von der iSauna Design Kft. durchgeführt wird.</p> <p><b>DSGVO Information:</b>            Wir verwalten die persönlichen Daten unserer Kunden (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse) während der Erstellung des Kostenvoranschlags nach Punkt 1/b Art. 6 der 2016/679 EU-Verordnung. Auf Wunsch unserer Kunden löschen wir die persönlichen Daten. Ihren begründeten Anspruch auf die Löschung persönlicher Daten können Sie per Mail unter info@saunaworld.at oder in sonstiger schriftlicher Form melden.            Die iSauna Design Kft. kann während des Bestehens des Vertrags für Leistungsänderung oder -Scheitern aufgrund von COVID oder Kriegszuständen keine Verantwortung auf sich nehmen. In solchen vis major Fällen behalten wir uns das Recht auf die Kündigung des Vertrags.</p>