

# " OHFCPU

## Hersteller

### iSauna Design Kft.

Adresse: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 96 312 230

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUBB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

## Datum:

Ansprechpartner: iSauna Design Kft.

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Tel.: +3696312230

## Kunde:

Name:

Adresse:

Tel.:









E-mail:

## 4FIS HFFISUF, VOEJO TFIS HFFISUFS, VOEFÍ




Wir möchten diese Gelegenheit nutzen und Ihnen für Ihre Kontaktaufnahme und Ihre Absicht danken, eines oder mehrere unserer Produkte zu erwerben. Wir sind der festen Überzeugung, dass Sie die richtige Wahl getroffen haben, als sie uns als Ihren Saunalieferanten ausgewählt haben. Dank unserer TÜV-zertifizierten Produktionstechnologie sind wir dazu bereit, alle einzigartigen Lösungen herzustellen, von denen unsere Kunden träumen. Wir berücksichtigen besondere örtliche Eigenschaften und Bodenbedingungen und bieten unseren Kunden Beratungsdienstleistungen, um sie dabei zu unterstützen, die beste Lösung zu finden, die ihren Anforderungen am besten entspricht.







Das Bild dient zur Illustration.

| Hauptparameter |  |
|----------------|--|
| Typ der Sauna  | Avangarde XXL Wellness haus            |
| Platzbelegung  | 4-6 personen                           |
| Größe          | 1250 x 650 x 300 cm (Innenhöhe 230 cm) |







| Wandkonstruktion   |   |
|--|---|
| Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x145 mm           |    |
| Alukraft Folie mit Wärmespiegel, in der Wand und im Dach       |    |
| Mastermax 3 classic dampfdurchlässige und dampfsperrende Folie |  |
| Purenit für die Saunarahmen 2440x1220x20 mm                    |  |
| Metalldübel 10x120 mm  |  |
| Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x200 mm           |  |
| Rockwool Multirock Steinwolle 200 x 600 x 1000 mm              |  |
| Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x43 mm            |  |

Herstellung mit Engineering-Lösungen

| Wandkonstruktion                                    |   |
|---|---|
| Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 86x43 mm |  |
| Rockwool Multirock Steinwolle 75 x 600 x 1000 mm    |  |
| Rockwool Multirock Steinwolle 100 x 600 x 1000 mm   |  |






| Balkensystem        |  |
|---------------------|--|
| Säulen/Balken       | 10 x 10 cm Leimbinder (BSH)                        |
| Säulen/Balken       | 10 x 16 cm Leimbinder (BSH)                       |
| Säulen/Balken       | 16 x 20 cm Leimbinder (BSH)                       |
| Säulen/Balken       | 20 x 20 cm Leimbinder (BSH)                       |
| Säulen/Balken       | BSH geklebte Balke 10x20 cm                       |
| Befestigungselement | Rothoblaas versteckte Verbindung zu 10x20 Balken  |








| Balkensystem        |  |   |
|---------------------|--|---|
| Befestigungselement | Versteckter T Säulenfuß für 10x10 Säulen |  |
| Befestigungselement | Versteckter T Säulenfuß für 20x20 Säulen |  |
| Befestigungselement | Versteckter T Säulenfuß für 10x20 Säulen |  |



| Dachkonstruktion   |  |   |
|--|--|---|
| Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x145 mm           |  |   |
| Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x43 mm            |  |  |
| Alukraft Folie mit Wärmespiegel, in der Wand und im Dach       |  |  |
| Mastermax 3 classic dampfdurchlässige und dampfsperrende Folie |  |  |
| OSB Platte Tafelgröße: 2500x1250x18 mm                         |  |  |
| Bauder Top TS40 NSK Unterdeckung                               |  |  |









Herstellung mit Engineering-Lösungen




| Dachkonstruktion                                  |   |
|---|---|
| Roofbond Duchlüfter des Daches                    |  |
| Individuelles Stehfalzdach (RAL7016)              |  |
| Dachrinne und Fallrohr aus Blech (RAL7016)        |  |
| Rockwool Multirock Steinwolle 150 x 600 x 1000 mm |  |










| Vordach             |                               |   |
|---------------------|-------------------------------|---|
| Vordachkonstruktion | Vordachkonstruktion (7.5x1m)  |  |
| Vordachkonstruktion | Vordachkonstruktion (7.5x3m)  |  |
| Vordachkonstruktion | Vordachkonstruktion (2.63x1m) |  |
| Vordachkonstruktion | Vordachkonstruktion (2.63x1m) |  |
| Vordachkonstruktion | Vordachkonstruktion (5.5x3m)  |  |





| Verkleidungen                          |   |   |
|--|---|---|
| Design Element                         | Massivholz Design Wandpaneel aus erstklassiger kanadischer Rotzeder (6Stück)<br>Milesi Behandlung mit Öl zum Imprägnieren   |    |
| Design Element                         | Massivholz Design Sonnenschutz aus erstklassiger kanadischer Rotzeder 38x26 mm (10Stück)<br>Milesi dreifache Profilholz Lackierung<br>Milesi Behandlung mit Öl zum Imprägnieren |    |
| Außenverkleidung aus Trapez oder Blech | Individuell hergestelltes Trapezblech BL8 RAL7016 Keretszín: RAL7016  |    |
| Außenverkleidung                       | Wandverkleidung aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 15 x 98 mm, Minimal, U Profil<br>Milesi dreifache Profilholz Lackierung  |    |
| Innere Verkleidungen                   | Wandverkleidung aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 15 x 98 mm, Minimal, U Profil  |   |
| Bodenbelag                             | Professionelle Bodenkonstruktion mit Vinyl  |  |
| Nassräume                              | Wasserblock OSB+Gipsplatte (3Stück)   |  |

| Sauna Elemente |  |   |
|----------------|--|---|
| Bänke          | Banklatte aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 26x94 mm                        |  |
| Rückenlehne    | Rückenlehne für die Finnische Sauna aus Kanadischen Rotzedernholz 26 x 94 mm |  |










| Sauna Elemente             |   |   |
|----------------------------|---|---|
| Rückenlehne                | Rücklehne in modernem Stil (an 2 Seiten ablaufend, stehend, gekantet) (/Paar)   |    |
| Fußrost                    | Fußrost aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 26x94 mm   |    |
| Saunaofen                  | HARVIA Virta 11kW<br> Saunastein 10-15cm |    |
| Infrarotpaneele            | Philips Vitae Dr. Fischer Schott Nextrema® Infrarotstrahler (Spitzentechnologie) - 500W                                   |    |
| Steuerung                  | iSauna Home intelligente Steuerung mit Touchscreen  |   |
| Wasserplatte               | Auffangwanne für normalen Saunaofen   |  |
| Schutzrahmen für Saunaofen | Holz Schutzrahmen für Saunaofen Harvia Virta - kurz   |  |



| Fenster und Türen        |   |   |
|--------------------------|---|---|
| Innere Fenster und Türen | Satiniertes Glas - 8 mm, ESG gehärtet, wasserklar (2Stück)<br> Individueller iSauna Holzgriff<br> Pendeltürbeschlag |  |








| Fenster und Türen        |   |   |
|--------------------------|---|---|
| Innere Fenster und Türen | <p>8 mm ESG gehärtet, wasserklar (4Stück)</p>  Individueller iSauna Holzgriff<br> Pendeltürbeschlag |    |
| Innere Fenster und Türen | <p>10 mm ESG gehärtet, wasserklar</p>   |    |
| Äußere Türen und Fenster | <p>Individuelles Fixglas im Alurahmen (2Stück) Keretszín: RAL7016</p>  Isoliertes Float mit wasserklarem Glas  |    |
| Äußere Türen und Fenster | <p>Individuelle Falttüre im Aluminiumrahmen (2Stück) Keretszín: RAL7016</p>  Isoliertes Float mit wasserklarem Glas   |   |
| Äußere Türen und Fenster | <p>Aluminium Türe mit Vollglas, Ölbremse, verschließbar Keretszín: RAL7016</p>  |  |











| Elektrizität        |   |   |
|---------------------|---|---|
| Stromzubehöre       | <p>Verteilerschrank aus Stahlplatte 800x600x200 mm, IP66</p>  |  |
| Stromzubehöre       | <p>Eaton Hauptschalter IP65</p>   |  |
| Stromzubehöre       | <p>Komplette Elektroinstallationsmaterialien (Schutzschalter, Bahnen und Hauptschalter)</p>   |  |
| Beleuchtungstechnik | <p>COB LED Band für den Außenbereich mit warmweißem Licht, Netzteil, Signalverstärker, Lichtstärkesteuerung (ohne Schalter/Fernbedienung)</p> |  |



| Elektrizität                   |  |   |
|--------------------------------|--|---|
| Beleuchtungstechnik            | Kanlux Seidy Spot Set, 2-er, schwarz   |    |
| Beleuchtungstechnik            | RGB+NW natürlicher weißer LED Band mit Netzteil, Signalverstärker, Farb- und Lichtstärkestuerung im ALU Profil (ohne Schalter/Fernbedienung) |    |
| Beleuchtungstechnik            | SkyDance LED Fernsteuerung mit Lichtstärkeregler, Touch, schwarz   |    |
| Beleuchtungstechnik            | SkyDance LED RGB Wandsteuerung, berührungsempfindlich, schwarz   |    |
| Schalter, Steckdose, Verteiler | Schneider Electric Asfora - Schalter, einpolig, Innenbereich, komplett, Anthrazit  |   |
| Schalter, Steckdose, Verteiler | Schneider Electric Asfora - Steckdose 2P+F, Innenbereich, komplett 1-er, Anthrazit   |  |
| Schalter, Steckdose, Verteiler | Schneider Electric Asfora - Steckdose 2P+F, komplett, horizontal, zweifach, Anthrazit  |  |
| Schalter, Steckdose, Verteiler | Norgen versenkbarer HDMI Anschluss, schwarz  |  |
| Lufttechnik                    | Verziehbarer Lüfter aus Holz   |  |
| Lufttechnik                    | Spezieller Sauna Ventilator  |  |

| Elektrizität             |  |   |
|--------------------------|--|---|
| Lufttechnik              | Vents Saunahaus komplette Lufttechnik bis 60-80 m2 |  |
| Verkabelung für Elektrik | Komplette Verkabelung des Saunahauses              |  |

| Zubehöre |   |   |
|----------|---|---|
| Zubehöre | Luxuriöses Saunazubehör - Schwarz (Eimer, Löffel, Sanduhr und Hygrometer) |    |
| Zubehöre | Standard Kopflehne  |   |
| Zubehöre | Geberit Duofix Basic WC-Spültank (Unterputz)                              |  |
| Zubehöre | Magnum Mat Fußbodenheizung unter Fliesen mit Thermostat - 2 m2            |  |
| Zubehöre | Magnum heat board Fußbodenheizung unter Laminat- /Vinylboden 3 m2         |  |
| Zubehöre | Magnum heat board Fußbodenheizung unter Laminat- /Vinylboden 19 m2        |  |
| Extras   | Geberit Delta Betätigungsplatten  |  |

| Zubehöre |   |   |
|----------|---|---|
| Extras   | 55" Samsung QLED Smart LED TV mit verstellbarer Wandkonsole, montiert                             |    |
| Extras   | Bluetooth Soundsystem (1 St. Bluetooth Verstärker, 8 St. IP geschützte Boxen)                     |    |
| Extras   | RGB LED-Stimmungsbeleuchtung mit Fernsteuerung - unter der Bank (bis 5 m2)                        |    |
| Extras   | RGB LED-Stimmungsbeleuchtung mit Fernsteuerung - unter der Bank und in der Rückenlehne (bis 5 m2) |    |
| Extras   | Intelligente APP Sauna Steuerung (LAN Modul)  |   |
| Extras   | Bademantelhaken aus Massivholz Ausklappbares Design   |  |
| Extras   | Bluetooth Soundsystem (1 St. Bluetooth Verstärker, 4 St. IP geschützte Boxen)                     |  |
| Extras   | Einzigartige handgefertigte Premium-Küchenmöbel mit Regalsystem und LED-Beleuchtung               |  |
| Extras   | Electrolux Einbau-Induktionskochfeld LIB60420CK   |  |
| Extras   | Electrolux EK136SLWE Einbau-Kühlschrank   |  |

Herstellung mit Engineering-Lösungen

| Gesamtbetrag                  |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Netto listenpreis             | 415 320 EUR + MwSt        |
| <b>Netto ermäßigter Preis</b> | <b>319 490 EUR + MwSt</b> |
| Gesamtbetrag                  |                           |
|                               | <b>319 490 EUR + MwSt</b> |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Zubehöre, Lieferung, Montage | Der Preis beinhaltet NICHT die Kosten für Lieferung und Installation.<br>Der Preis enthält NICHT die Kosten für Genehmigungen, Fundamente, elektrische und mechanische Installationen. Der Preis beinhaltet das Zubehör. Der Whirlpool und der Pool, die auf dem visuellen Plan abgebildet sind, dienen nur zur Veranschaulichung und sind nicht im Preis enthalten. |
| Bemerkungen                  | individueller technischer Plan: vorhanden / weitere Vermessung notwendig: nein   |

| Der Kunde soll vorbereiten:   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung des Betonsockels gemäß den technischen Plänen</li> <li>- Installation des Stromnetzes: 3x400V, 6x10 Stromkabel nach Plan</li> <li>- Kaltverfließen der Duschwände und des Bodens</li> <li>- Lieferung und Einbau von Sanitärkeramik und Duschwannen</li> <li>- Ausführung der Sanitärarbeiten</li> <li>- Einholung aller notwendigen Anmeldungen und Baugenehmigungen</li> <li>- Parken für Lastkraftwagen</li> <li>- Sicherstellung eines barrierefreien Zugangs zur Baustelle (ggf. Bereitstellung eines Krans)</li> <li>- Bereitstellung von Müllcontainern</li> <li>- Bereitstellung von UTP-Kabeln (Cat6) zur Serviceklappe für das LAN-Modul mit RJ45-Steckern an den Kabelenden</li> <li>- Der Kunde muss den Administrator für eine stabile Internetverbindung der Anwendung stellen</li> </ul> |  |

| Zahlungsfristen und Lieferung                   |     |             |
|---|-----|-------------|
| Bei Bestellung                                  | 50% | Überweisung |
| Bei Übergabe-Aannahme Prozess in der Manufaktur | 40% | Überweisung |
| Bei Übergabe-Aannahme Prozess vor Ort           | 10% | Überweisung |
| Lieferfrist                                     |     |             |

## Zahlungsfristen und Lieferung

### Garantie:

Außenkonstruktion: 5 Jahre

Steuerung, Wärmesensor: 1 Jahr

Philips Vitae / Dr. Fischer Infrarotstrahler: 5 Jahre Herstellergarantie

Harvia Saunaöfen: 2 Jahre Herstellergarantie

Streichen: 6 Monate

Durch Temperaturschwankungen und Witterungsverhältnisse kann sich der Aggregatzustand der Salzsteine ändern. Dadurch ändert sich die physiologische Wirkung und Saunafunktion nicht. Die Garantie bezieht sich daher auf die Salzsteine und Salzwände nicht.

Falls die Lieferung / Montage des Produktes bis zum 30. Tag nach Ablauf der Lieferfrist aus Fehler des Kunden nicht stattfindet, ist der Kunde verpflichtet, ab dem 31. Tag 50 EUR + MwSt./Tag als Vertragsstrafe zu zahlen.

Der Hersteller behält sich das Recht für die Prüfung der Rechtllichkeit des Garantieanspruches vor.

Das Produkt bleibt Eigentum des Herstellers bis Rechnungsausgleich.

MwSt. in Ungarn ist 27%

Die Fotos im Kostenvoranschlag sind Illustrationen!

Es gibt keine Garantieleistungen, wenn:

-tes zu Schäden wegen nicht sachgemäßer Benutzung kommt

-tes Schäden wegen mangelnder Wartung entstehen

-tes zu Defekten wegen Stromschwankungen, mittelbarer oder unmittelbarer Naturkatastrophe kommt

-tWenn es zu Schäden wegen nicht sachmäßiger Installation, Reparatur oder äußeren Einwirkungen kommt, wenn die Montage und Inbetriebnahme nicht von der iSauna Design Kft. durchgeführt wird.

### DSGVO Information:

Wir verwalten die persönlichen Daten unserer Kunden (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse) während der Erstellung des Kostenvoranschlags nach Punkt 1/b Art. 6 der 2016/679 EU-Verordnung. Auf Wunsch unserer Kunden löschen wir die persönlichen Daten. Ihren begründeten Anspruch auf die Löschung persönlicher Daten können Sie per Mail unter [info@saunaworld.at](mailto:info@saunaworld.at) oder in sonstiger schriftlicher Form melden.

Die iSauna Design Kft. kann während des Bestehens des Vertrags für Leistungsänderung oder -Scheitern aufgrund von COVID oder Kriegszuständen keine Verantwortung auf sich nehmen. In solchen vis major Fällen behalten wir uns das Recht auf die Kündigung des Vertrags.

\_\_\_\_\_  
Kunde

\_\_\_\_\_  
Auftragnehmer