

# Bestellformular

## Hersteller

### iSauna Design Kft.

Adresse: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 70 362 5830

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

## Datum:

Ansprechpartner: L6DXQD'HVLJQ+RPH

E-mail: LQIR#VJDXQDJ\DUWDV\KX

Tel.: +36 70 362 5597

## Kunde:

Name: Horizont

Adresse:

Tel.:

E-mail:









## 6HKUJHHKUWHU.XQGH

Wir möchten diese Gelegenheit nutzen und Ihnen für Ihre Kontaktaufnahme und Ihre Absicht danken, eines oder mehrere unserer Produkte zu erwerben. Wir sind der festen Überzeugung, dass Sie die richtige Wahl getroffen haben, als sie uns als Ihren Saunalieferanten ausgewählt haben. Dank unserer TÜV-zertifizierten Produktionstechnologie sind wir dazu bereit, alle einzigartigen Lösungen herzustellen, von denen unsere Kunden träumen. Wir berücksichtigen besondere örtliche Eigenschaften und Bodenbedingungen und bieten unseren Kunden Beratungsdienstleistungen, um sie dabei zu unterstützen, die beste Lösung zu finden, die ihren Anforderungen am besten entspricht.




Das Bild dient zur Illustration.







Herstellung mit Engineering-Lösungen

Hauptparameter	
Typ der Sauna	Horizont Premium Wellnesshaus
Platzbelegung	3–6 Personen
Größe	11 m x 6 m x 2,9 m

Wandkonstruktion	
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x145 mm	
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 86x43 mm	
Alukraft Folie mit Wärmespiegel, in der Wand und im Dach	
Mastermax 3 classic dampfdurchlässige und dampfsperrende Folie	
Purenit für die Saunarahmen 2440x1220x20 mm	
Metalldübel 10x120 mm	
Rockwool Multirock Steinwolle 75 x 600 x 1000 mm	
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x200 mm	






Herstellung mit Engineering-Lösungen

Wandkonstruktion	
Rockwool Multirock Steinwolle 150 x 600 x 1000 mm	
Rockwool Multirock Steinwolle 200 x 600 x 1000 mm	
Rockwool Multirock Steinwolle 100 x 600 x 1000 mm	






Balkensystem	
Säulen/Balken	10 x 10 cm Leimbinder (BSH) 
Säulen/Balken	10 x 16 cm Leimbinder (BSH) 
Säulen/Balken	16 x 20 cm Leimbinder (BSH) 
Säulen/Balken	BSH geklebte Balke 10x20 cm 
Säulen/Balken	BSH geklebte Balke 10x32 cm 
Befestigungselement	Rothoblaas versteckte Verbindung zu 10x20 Balken (2Stück) 

Herstellung mit Engineering-Lösungen

Balkensystem		
Befestigungselement	Rothoblaas versteckte Verbindung zu 16x32 Balken	
Befestigungselement	Versteckter T Säulenfuß für 10x10 Säulen	
Befestigungselement	Versteckter T Säulenfuß für 10x16 Säulen	
Befestigungselement	Versteckter T Säulenfuß für 20x20 Säulen	








Dachkonstruktion		
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x145 mm		
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x43 mm		
Alukraft Folie mit Wärmespiegel, in der Wand und im Dach		
Mastermax 3 classic dampfdurchlässige und dampfsperrende Folie		
OSB Platte Tafelgröße: 2500x1250x18 mm		

Herstellung mit Engineering-Lösungen



Dachkonstruktion	
Bauder Top TS40 NSK Unterdeckung	
Roofbond Duchlüfter des Daches	
Individuelles Stehfalzdach (RAL7016)	
Dachrinne und Fallrohr aus Blech (RAL7016)	
Rockwool Multirock Steinwolle 150 x 600 x 1000 mm	









Verkleidungen	
Design Element	<p>Massivholz Design Wandpaneel aus erstklassiger kanadischer Rotzeder (2Stück)</p> <p> Milesi individuelle, dreifache Lackierung auf Innenoberflächen</p> <p> Milesi dreifache Profilholz Lackierung</p> 
Außenverkleidung aus Trapez oder Blech	<p>Individuell hergestelltes Trapezblech BL8 RAL7016 Rahmenfarbe: RAL7016</p> 
Außenverkleidung	<p>Wandverkleidung aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 15 x 98 mm, Minimal, U Profil</p> <p> Milesi individuelle, dreifache Lackierung auf Innenoberflächen</p> 



Verkleidungen		
Innere Verkleidungen	<p>Wandverkleidung aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 15 x 98 mm, Minimal, U Profil</p>  <p>Milesi dreifache Profilholz Lackierung</p>	
Bodenbelag	<p>Wasserfeste Premium-Vinylbodenfliesen (HDM AQUA CLICK TILES XL Dublin) mit Unterlage</p>	
Nassräume	<p>Wasserblock OSB+Gipsplatte</p>	











Sauna Elemente		
Bänke	<p>Banklatte aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 26x94 mm</p>	
Rückenlehne	<p>Rücklehne in modernem Stil (an 2 Seiten ablaufend, stehend, gekantet) (/Paar)</p>	
Fußrost	<p>Fußrost aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 26x94 mm</p>	
Saunaofen	<p>HARVIA Cilindro 11kW</p>  <p>Saunastein 10-15cm</p>	
Infrarotpaneele	<p>Philips Vitae Dr. Fischer Schott Nextrema® Infrarotstrahler (Spitzentechnologie) - 500W</p>	
Steuerung	<p>iSauna intelligente Steuerung mit Touchscreen und WLAN Modul</p>	

Herstellung mit Engineering-Lösungen



Sauna Elemente		
Wasserplatte	Auffangwanne für normalen Saunaofen	
Schutzrahmen für Saunaofen	Schutzrahmen aus Holz für Ofen 11kW (Cilindro, Legend Home)	








Fenster und Türen		
Innere Fenster und Türen	<p>Glas - 8 mm, ESG gehärtet, Parsol Bronze</p>  Pendeltürbeschlag schwarz  Individueller iSauna Holzgriff	
Innere Fenster und Türen	8 mm ESG gehärtet, wasserklar (2Stück)	
Äußere Türen und Fenster	<p>Glastür in ALU-Rahmen (2Stück) Rahmenfarbe: RAL7016</p>  Isoliertes Parsol mit Bronze Glas	
Äußere Türen und Fenster	<p>Individuelles Fixglas im Alurahmen (7Stück) Rahmenfarbe: RAL7016</p>  Isoliertes Parsol mit Bronze Glas	











Elektrizität		
Stromzubehöre	Verteilerschrank aus Stahlplatte 1000x600x200 mm, IP66	
Stromzubehöre	Eaton Hauptschalter IP65	

Elektrizität		
Stromzubehöre	Komplette Elektroinstallationsmaterialien (Schutzschalter, Bahnen und Hauptschalter)	
Beleuchtungstechnik	COB LED Band für den Innenbereich mit warmweißem Licht, Netzteil, Signalverstärker, Lichtstärkesteuerung (ohne Schalter/Fernbedienung)	
Beleuchtungstechnik	COB LED Band für den Außenbereich mit warmweißem Licht, Netzteil, Signalverstärker, Lichtstärkesteuerung (ohne Schalter/Fernbedienung)	
Beleuchtungstechnik	Kanlux Seidy Spot Set, 2-er, schwarz	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Schalter, einpolig, Innenbereich, komplett, Anthrazit	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Steckdose 2P+F, Innenbereich, komplett 1-er, Anthrazit	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Steckdose 2P+F, Außenbereich, komplett 1-er, Anthrazit	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Schalter, doppelter Umschalter, komplett, Anthrazit	
Lufttechnik	Verziehbarer Lüfter aus Holz	
Lufttechnik	Belüftungsventilator mit Automatik-Dunstsensor Cata E 100 GTH mit einer Frontplatte aus weißem/schwarzem Glas	





Elektrizität		
Verkabelung für Elektrik	Lautsprecherkabel 2x2.5	
Verkabelung für Elektrik	Komplette Verkabelung der Außensauna	

Zubehöre		
Zubehöre	Bluetooth Musikanlage Vorbereitung (1 Stk Bluetooth Verstärker, 2 Stk IP geschützte Lautsprecher)	
Zubehöre	TV Wandkonsole, 32 "-70", doppelt, verstellbar in 120°	
Zubehöre	RGB LED-Stimmungsbeleuchtung mit Fernsteuerung - unter der Bank (bis 5 m2)	
Zubehöre	Intelligente APP Sauna Steuerung (LAN Modul)	
Zubehöre	Schwarzes Aluminium & Bambus Saunaset	
Andere	Satel APB-200 ABAX2 drahtloser Panikknopf	
Andere	Gaba GMR-131W freistehender Kühlschrank - Energieklasse F, 131 L	

Zubehöre		
Andere	Candy CDH30 Idea Einbau-Keramikkochfeld	
Andere	Hikvision DS-2CD2747G2HT-LIZS(2.8-12)/eF/BLK 4 MP Smart Hybrid Light ColorVu Motorisierte Varifokale Dome-Netzwerkkamera	
Andere	LG 75UR78003LK 4K UHD Smart LED Fernseher	
Andere	Maßgefertigte Küchenmöbel mit anthrazitfarbenem Schichtholz und weißer Möbelplatte - 1 Stück	
Andere	DOF19 Rauchmelder	
Andere	BLANCO METRA 5S Silgranit Einbauspüle mit Abtropffläche, Granit, ein Becken, mit Siphon, anthrazit	
Andere	Blanco Mida-S Küchenarmatur, stehend	
Andere	Maßgefertigter, handgefertigter Oberschrank aus Premium-Materialien	
Andere	AMP-CD950 DG digitaler Mehrkanal-Verstärker	
Andere	Maßgefertigter, handgefertigter Bodenbelag und Stauraum aus Premium-Materialien	

Herstellung mit Engineering-Lösungen

Zubehöre		
Andere	Maßgefertigte motorisierte Zipscreen Sonnenschutzanlage	
Andere	Midea MCA3-18HRFN8-SP Mini 4-Wege Kassettensplit-Klimaanlage mit Inverter (R32)	

Gesamtbetrag		Das Angebot ist gültig bis
Netto Wiederverkaufspreis	298 845 EUR + MwSt	
<b>Individueller Spezialpreis</b>	<b>254 980 EUR + MwSt</b>	
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>254 980 EUR + MwSt</b>	

Zubehöre, Lieferung, Montage	Der Preis beinhaltet das Zubehör, jedoch nicht die Liefer- und Montagekosten.
Bemerkungen	individueller technischer Plan: vorhanden / weitere Vermessung notwendig: nein

Der Kunde soll vorbereiten:
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Installation der elektrischen Stromversorgung: Empfohlen 3x20A, C16-Leitungsschutzschalter, 5x4 Silikonkabel.</li> <li>- Installation des elektrischen Sicherungskastens: Für die Versorgung der Sauna mit FI-Schutzschalter (Fehlerstrom-Schutzschalter).</li> <li>- Netzkabel: 5 UTP-Kabel (Cat6) für LAN-Modul und andere Geräte, mit RJ45-Steckern an den Kabelenden und 5 Meter Reserve.</li> <li>- Kaltverkleidung der Dusche: Wände und Boden der Dusche durch einen Fachmann fliesen lassen.</li> <li>- Anschaffung und Installation von Sanitäranlagen der Dusche: Bodenablauf, Armaturen und weitere Elemente bereitstellen.</li> <li>- Bereitstellung von Sanitärinstallationen.</li> <li>- Installation der Klimaanlage: Durch einen Fachmann.</li> <li>- Beschaffung von Meldepflichten und Baugenehmigungen: Bei Bedarf entsprechende behördliche Genehmigungen einholen.</li> <li>- Erstellung des Betonfundaments: Nach den empfohlenen Spezifikationen.</li> <li>- Parkplatz bereitstellen: Für LKW.</li> <li>- Barrierefreier Zugang zur Baustelle: Sicherstellung einer einfachen</li> <li>- Erreichbarkeit des Standorts (bei Bedarf mit Kran).</li> <li>- Bereitstellung eines Abfallcontainers: Falls erforderlich.</li> <li>- Voraussetzungen für die Steuerungs-App: Der Auftraggeber ist verpflichtet, die technischen Bedingungen für die Verbindung mit dem Heimnetzwerk bereitzustellen und bei der Einrichtung einen Fachmann hinzuzuziehen. Andernfalls übernimmt die iSauna Design Kft. keine Verantwortung für die ordnungsgemäße Funktion der App.</li> </ul>

Zahlungsfristen und Lieferung		
Bei Bestellung	50%	Banküberweisung
Bei Übergabe im Werk	40%	Banküberweisung
Nach der Installation	10%	Banküberweisung
Lieferfrist	90 - 120 Tage nach Bestellung	
<p><b>Garantie:</b>            Außenkonstruktion: 5 Jahre            Steuerung, Wärmesensor: 1 Jahr            Philips Vitae / Dr. Fischer Infrarotstrahler: 5 Jahre Herstellergarantie            Harvia Saunaöfen: 2 Jahre Herstellergarantie            Streichen: 6 Monate</p> <p>Durch Temperaturschwankungen und Witterungsverhältnisse kann sich der Aggregatzustand der Salzsteine ändern. Dadurch ändert sich die physiologische Wirkung und Saunafunktion nicht. Die Garantie bezieht sich daher auf die Salzsteine und Salzwände nicht.</p> <p>Falls die Lieferung / Montage des Produktes bis zum 30. Tag nach Ablauf der Lieferfrist aus Fehler des Kunden nicht stattfindet, ist der Kunde verpflichtet, ab dem 31. Tag 20.000 HUF + MwSt./Tag als Vertragsstrafe zu zahlen.</p> <p>Der Hersteller behält sich das Recht für die Prüfung der Rechlichkeit des Garantieanspruches vor.            Das Produkt bleibt Eigentum des Herstellers bis Rechnungsausgleich.            MwSt. in Ungarn ist 27%            Die Fotos im Kostenvoranschlag sind Illustrationen!            Es gibt keine Garantieleistungen, wenn:            -tes zu Schäden wegen nicht sachgemäßer Benutzung kommt            -tes Schäden wegen mangelnder Wartung entstehen            -tes zu Defekten wegen Stromschwankungen, mittelbarer oder unmittelbarer Naturkatastrophe kommt            -tWenn es zu Schäden wegen nicht sachmäßiger Installation, Reparatur oder äußeren Einwirkungen kommt, wenn die Montage und Inbetriebnahme nicht von der iSauna Design Kft. durchgeführt wird.</p> <p><b>DSGVO Information:</b>            Wir verwalten die persönlichen Daten unserer Kunden (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse) während der Erstellung des Kostenvoranschlags nach Punkt 1/b Art. 6 der 2016/679 EU-Verordnung. Auf Wunsch unserer Kunden löschen wir die persönlichen Daten. Ihren begründeten Anspruch auf die Löschung persönlicher Daten können Sie per Mail unter info@saunaworld.at oder in sonstiger schriftlicher Form melden.            Die iSauna Design Kft. kann während des Bestehens des Vertrags für Leistungsänderung oder -Scheitern aufgrund von COVID oder Kriegszuständen keine Verantwortung auf sich nehmen. In solchen vis major Fällen behalten wir uns das Recht auf die Kündigung des Vertrags.</p>		

\_\_\_\_\_  
 Auftraggeber

\_\_\_\_\_  
 Auftragnehmer